

STRAATNAAMBORDEN

DOOS



Straatnaamborden in de Delftse binnenstad
een aanbeveling

18 december 2012

Straatnaamborden

Straatnaamborden in de Delftse binnenstad, een aanbeveling

Rapport aangeboden aan
wethouder Raimond de Prez
18 december 2012
te Delft

**Belangenvereniging Zuidpoort
Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid
Belangenvereniging Wateringsepoort
BewonersPlatform Binnenstad Noord
Ondernemersvereniging Binnenstad Delft**

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Uitgangspunten bij het opstellen van de aanbevelingen	4
2.1 Functie straatnamen	4
2.2 Plaatsen van straatnaamborden	4
2.3 Uitgangspunten voor het plaatsen van straatnaamborden	5
3. Aanbevelingen t.a.v. straatnaamborden in de binnenstad	6
Colofon	29

1. Inleiding

In de stadskrant van 10 oktober 2012 heeft de gemeente Delft een oproep gedaan aan de inwoners om slecht zichtbare straatnaamborden te melden bij de gemeente, zodat deze weer zichtbaar gemaakt kunnen worden door het snoeien van groen of eventueel te verplaatsen voor beter zicht. Naar aanleiding van deze oproep hebben de verschillende belangenverenigingen in de binnenstad binnen hun eigen deelgebieden een inventarisatie gehouden van alle straatborden. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er vooralsnog geen consistent beleid lijkt te zijn t.a.v. het aanbrengen van straatborden. Als bewoners zijn wij natuurlijk goed op de hoogte van onze leefomgeving en wij hebben deze kennis aangewend om aanbevelingen te doen t.a.v. plaatsing en locatie van straatborden. Vanzelfsprekend hebben wij hierbij ook rekening gehouden met de verschillende soorten verkeersstromen en hoeveelheid niet lokaal verkeer, zoals bijvoorbeeld toeristen. Wij hopen dat de gemeente Delft onze aanbevelingen gebruikt om de binnenstad van Delft gastvrij en bereikbaar te laten blijven zijn.

Straatnaamborden in zicht!



Grootmoederslaan? Grachtenlaan? De gemeente heeft dit straatnaambord – aan de Groenlandselaan – inmiddels in zicht geplaatst. Delftenaren kunnen vergelijkbare straatnaamborden uit zicht melden bij de gemeente.

De straatnamen van de belangrijkste routes kennen we wel. Maar die zijstraat die je zoekt, was dat nou de tweede of derde straat linksaf? Straatnaamborden kunnen dan uitkomst bieden. De gemeente is bezig om die goed in zicht te plaatsen – en Delftenaren kunnen helpen.

In totaal kent Delft ongeveer 1.500 straatnaambordjes, in drie varianten. De straatnamen en ruim 7.500 straatnaambordjes met zwarte

letters in de binnenstad, blauwe reflecterende borden in de rest van de stad en groene borden voor de parken in Delft. De gemeente controleert regelmatig de staat van de borden. Maar ze kan onmogelijk alle borden permanent controleren. Delftenaren kunnen de gemeente helpen, door verdwenen of verborgen straatnaamborden te melden. Daarnaast is de gemeente een proef begonnen om straatnaamborden beter in het zicht te (ver)plaatsen.

Proef

Iedereen heeft het wel om keer meegemaakt: je probeert de weg te vin-

den, maar een straatnaambordje is nergens te bekennen, slecht leesbaar of verdwenen achter een grote klimop. Het belang van een straatnaambord merk je pas als je de weg zoekt. Om ervoor te zorgen dat er niet teveel palen in een straat staan, is de gemeente als proef gestart met het plaatsen van straatnaamborden aan de lichtmasten. Dit levert een aanzienlijke besparing en betere zichtbaarheid op.

Toeristen en hulpdiensten

Veel mensen hebben tegenwoordig een routeplanner in de auto of op de smartphone. Zijn straatnaamborden dan nog wel nodig? In elk geval voor de toeristen, die regelmatig in de stad lopen, maar ook voor de hulpdiensten, taxi's en leveranciers. De kaarten in de routeplanners zijn niet altijd actueel. Zeker in een nieuwe wijk als Hartaschpolder zijn dan straatnaamborden nodig.

Straatnaambord verdwenen of uit zicht? Meld het bij de gemeente, telefonisch via 14015 of via internet, www.delft.nl/melding. Meer weten over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Delft? Kijk op www.delft.nl/onder-inwoners en klik door naar 'Wonen en leven' → 'Wonen' → 'Openbare ruimte'. Hier kunt u ook een melding doen of een vraag stellen over de openbare ruimte.



2. Uitgangspunten bij het opstellen van de aanbevelingen

2.1 Functie straatnamen

Straatnamen hebben als belangrijkste functie het ‘wijzen van de weg’. Zeker voor mensen van buiten is het een onontbeerlijk hulpmiddel de weg te vinden op vreemd terrein. Zelfs in deze tijden van digitale navigatieapparatuur is een analoge aanduiding een bevestiging van de juiste route. Nog zeer recentelijk is gebleken dat ook routeplanners fouten kunnen bevatten, dus een bevestiging is geen overbodige luxe. Met name hulpdiensten zijn zeer afhankelijk van correcte straatnamen die zichtbaar zijn geplaatst. Niemand wil immers dat de brandweer te laat komt wanneer je huis in brand staat, omdat ze de weg niet konden vinden. Ook zijn we blij wanneer onze post aankomt en de krant bij ons op de mat valt en niet bij de achterburen.

Wellicht de belangrijkste functie van straatnamen is echter het verschaffen van een ‘thuis’ voor bewoners van een bepaalde straat. Het adres is onlosmakelijk verbonden met iemands identiteit.

2.2 Plaatsen van straatnaamborden

In de binnenstad van Delft is op bijzondere wijze rekening gehouden met de historische uitstraling: de straatnaamborden zijn (sinds 1860) van gietijzer gemaakt met zwarte letters in reliëf op een witte achtergrond. Hiermee onderscheidt zich de Delftse binnenstad ten opzichte van de meeste andere binnensteden.

Herkenbaarheid en duidelijkheid in bewegwijzering helpen bezoekers hun weg te vinden. De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad. Straatnaamborden maken daar integraal onderdeel van uit. Het zichtbaar plaatsen van de straatnaamborden oogt gastvrij en uitnodigend. De binnenstad van Delft trekt, meer nog dan andere delen van de stad, veel bezoekers van ‘buiten’. Dagjesmensen, shoppers, horecabezoekers etc. Daarnaast komen er ieder jaar weer heel veel buitenlandse toeristen naar Delft, die onbekend zijn met de Nederlandse taal en dus sterk zijn aangewezen op leesbare en zichtbare straatnaamborden.

Tijdens onze inventarisatie van straatnaamborden in de binnenstad konden wij echter geen eenduidigheid ontdekken in de plaatsing van de straatnaamborden. Soms hangen de borden links op de gevel, soms rechts, soms aan begin en einde van een straat, soms alleen aan begin of einde. En wanneer plaats je wel of niet halverwege een straat een extra naambord bij een zijstraat? Wellicht is het niet nodig om hier harde uitgangspunten voor vast te stellen, want elke straathoek is uniek, met eigen verkeersstromen en individuele bezoekers. Bij het opstellen van onze aanbevelingen hebben wij daarom vooral gekeken naar de functie die een straatnaambord op een bepaalde plek heeft. Toch zou het voor de duidelijkheid handig kunnen zijn om een aantal uitgangspunten vast te stellen, bijvoorbeeld plaatsing aan een bepaalde zijde van de straat en op elke hoek. Dit bevordert de herkenbaarheid en voorkomt eventuele discussie t.a.v. het al of niet plaatsen van een straatnaambord.

2.3 Uitgangspunten voor het plaatsen van straatnaamborden

Bij het vaststellen van de functie van een straatnaambord hebben wij met name gekeken naar de logica achter het plaatsen van een straatnaambord. Leidend bij het doen van een aanbeveling waren daarbij:

- openbaarheid van een straathoek (hartje binnenstad, of juist aan de rand)
- de gebruikelijke bezoekers (locals of juist veel mensen van buiten)
- soorten verkeersstromen (voetgangers, fietsers, automobilisten)
- richting van verkeersstromen (eenrichtingsverkeer, bestemmingsverkeer etc.)

Met onze kennis van de binnenstad hebben wij geprobeerd ons te verplaatsen in de verschillende soorten gebruikers van de binnenstad en hebben wij getracht door hun ogen te zien of aanpassing van straatnaamborden nodig was. In hoofdstuk 3 hebben we 66 plekken benoemd waar de bewegwijzering verbeterd kan worden.

Vooralsnog beschouwen wij dit rapport als een levend document en de gedane aanbevelingen als een eerste aanzet tot een consistent en duidelijk beleid t.a.v. straatnaamborden in Delft.

3. Aanbevelingen t.a.v. straatnaamborden in de binnenstad

nr.1

Smitsteeg

Hoek Smitsteeg-Westvest



Aanbeveling:

- Plaatsten van een straatnaambord.

nr.2

Sint Agathaplein

Hoek Sint Agathaplein-Phoenixstraat



Aanbeveling:

Begroeiing snoeien zodat het straatnaambord beter zichtbaar wordt.

nr.3

Nieuwstraat

Hoek Nieuwstraat-Oude Delft



Aanbeveling:

- Plaatsten van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting

nr.4

Boterbrug
Hoek Boterbrug-Oude Delft



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.5

Oude Delft
Hoek Oude Delft-Binnenwatersloot



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord.

nr.6

Oude Delft
Hoek Oude Delft- Peperstraat



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord.

nr.7

Oude Delft

Hoek Oude Delft-Binnenwatersloot z/w hoek



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord.

nr.8

Kloksteeg

Hoek Kloksteeg-Oude Delft



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting. Verkeersbord verwijderen en ook de graffiti.

nr.9

Hippolytusbuurt

Hoek Hippolytusbuurt-HeiligegeestKerkhof



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord

nr.10

Waagsteeg
Hoek Waagsteeg-Wijnhaven

Aanbeveling:

Plaatsen van een
straatnaambord



nr.11

Markt
Hoek Markt-Oude Langendijk

Aanbeveling:

- Plaatsen van een
straatnaambord



nr.12

Poppesteeg
Hoek Poppesteeg-Westvest

Aanbeveling:

- Plaatsen van een
straatnaambord als
bouwerk klaar is.
Zichtbaar vanaf de
rijrichting.



nr.13

Markt

Hoek Markt-Cameretten



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord.

nr.14

Markt

Hoek Markt-Oude Langendijk



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord

nr.15

Yperstraat

Hoek Yperstraat-Kruisstraat



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord.

straatnaamborden in de Delftse binnenstad

nr.16

Kruisstraat
Hoek tegenover Yperdek



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord.

nr.17

Oranjestraat
Hoek Oranjestraat-Oosteinde



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.18

Kruisstraat
Hoek Kruisstraat-Gasthuislaan



Aanbeveling:

- Snoeien van het groen zodat straatnaambord weer zichtbaar is.

nr.19

Kruisstraat en Ezelsveldlaan

Hoek Kruisstraat-Ezelsveldlaan



Aanbeveling:

- Plaatsen van twee straatnaamborden
1 x Kruisstraat
1 x Ezelsveldlaan

nr.20

OranjePlantage

Hoek OranjePlantage-Oosteinde



Aanbeveling:

- Plaatsen van een 2e straatnaambord ruggelings tegen het andere straatnaambord.
Het huidige bord is niet leesbaar komende vanaf de Oostpoort.

nr.21

Bastiaanplein

Hoek Bastiaanplein en Kruisstraat



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord

nr.22

Zuidwal
Hoek Zuidwal-Asvest



Aanbeveling:

Plaatsen van een
straatnaambord

nr.23

Vlamingstraat
Hoek Vlamingstraat-Oosterstraat



Aanbeveling:

Plaatsen van een
straatnaambord aan de
noordkant.

nr.24

Houthaak
Hoek Houthaak-Vlamingstraat



Aanbeveling:

Snoeiwerk zodat
straatnaambord weer
zichtbaar is.

nr.25

Trompetstraat

Hoek Trompetstraat-Vrouwenregt



Aanbeveling:

- Straatnaambord verplaatsen, zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.26

Paardenmarkt

Hoek Paardenmarkt-Kantoorgracht



Aanbeveling:

- Plaatsen van twee straatnaamborden.
1- Paardenmarkt
2- Kantoorgracht

nr.27

Van der Mastenstraat

Hoek van de Mastenstraat-Paardenmarkt



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting. Dus het bord van de noordzijde verplaatsen naar de zuidzijde.

nr.28

Doelenplein
Hoek Doelenplein-Verwersdijk



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.29

Doelenplein
Hoek Doelenplein-Verwersdijk



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord

nr.30

Buitenboogerd
Hoek Buitenboogerd-Annastraat



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord. Zichtbaar vanaf de rijrichting en in de uitvoering gietijzer (witte ondergrond met zwarte letters)

nr.31

Buitenboogerd

Hoek Buitenboogerd-Annastraat



Aanbeveling:

- Straatnaambord vervangen voor binnenstad gerelateerd bord.

- Snoeien van het groen zodat straatnaambord zichtbaar wordt.

nr.32

Noordeinde

Hoek Noordeinde-Wateringsevest



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord

nr.33

Noordeinde

Hoek Noordeinde-Wateringsevest



Aanbeveling:

- Plaatsen een straatnaambord op een paal aan de waterkant zodat komende vanaf Wateringsevest (spoorkant) het bord goed leesbaar is.

nr.34

Bagijnhof
Hoek Bagijnhof-Oude Delft




Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.35

Schoolstraat
Hoek Schoolstraat-Oude Delft



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.36

Voorstraat
Hoek Voorstraat-Oudekerkstraat



Aanbeveling:

- Straatnaambord plaatsen.

nr.37

Voorstraat

Hoek Voorstraat-Heiligegeestkerkhof



Aanbeveling:

Plaatsen van een straatnaambord op paal aan grachtzijde.

nr.38

Bagijnestraat

Hoek Bagijnestraat-Phoenixstraat



Aanbeveling:

Verplaatsen van een straatnaambord. ± 0.50 m hoger zodat het beter leesbaar is. Graag de gaffiti verwijderen.

nr.39

Phoenixstraat

Hoek Phoenixstraat-Dirklangenstraat



Aanbeveling:

Verplaatsen van het verkeersbord zodat straatnaambord beter leesbaar is.

nr.40

Dirklangenstraat
Hoek Dirklangenstraat-Phoenixstraat



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord

nr.41

Kampveld
Hoek Kampveld-Dirklangenstraat



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord. Zichtbaar vanaf de rijrichting

nr.42

Kampveld
Hoek Kampveld-Phoenixstraat



Aanbeveling:

- Verplaatsen van het verkeersbord zodat straatnaambord beter leesbaar is.

nr.43

Dirklangenstraat

Tegenover poort Kampveld



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord op gevel schildersbedrijf du Clou

nr.44

Bagijnhof

Bagijnhof: op beide hoeken van de steegingen



Aanbeveling:

- Plaatsen van straatnaamborden op de hoeken van de steegingen zodat het vanuit rijrichtingen leesbaar is.

nr.45

Gasthuisplaats

Hoek Gasthuisplaats-Gasthuissteeg



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.46

Gasthuisplaats
Hoek Gasthuisplaats-Koornmarkt

Aanbeveling:



Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting.

nr.47

Wateringsevest
Hoek Wateringsevest-Noordeinde

Aanbeveling:



□ Straatnaambord plaatsen.

nr.48

Wateringsevest
Hoek Wateringsevest- tegenover Kampveldweg

Aanbeveling:



□ Plaatsen van een straatnaambord op paal tegenover huisnummer 11.

nr.49

Rode Leeuwpoort

Hoek Rode Leeuwpoort-Dirklangenstraat



Aanbeveling:

- Straatnaambord vervangen voor binnenstad gerelateerd bord.

nr.50

Voorstraat

Hoek Voorstraat-Molenstraat



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord.

nr.51

Wijnhaven



Aanbeveling:

- Plaatsen van een extra straatnaambord.

nr.52

Minderbroerstraat
Hoek Minderbroerstraat-Voorstraat



Aanbeveling:

- Verplaatsen van een straatnaambord. Zichtbaar vanaf de rijrichting

nr.53

Sint Agathaplein
Poort



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord aan de rechterkant aan het begin van de poort.

nr.54

Hoy Poy. Zijstraatje in de Annastraat



Aanbeveling:

- Straatnaambord vervangen voor binnenstad gerelateerd bord.

nr.55

Doelenstraat



Aanbeveling:

- Straatnaambord plaatsen zodat komende vanaf de Paardenmarkt het bord zichtbaar is.

nr.56

Doelenplein

Hoek Pluympt-Doelenplein bij het Filmhuis



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting. (vanuit de Pluympt).

nr.57

Pluympt

Hoek Pluympt-Schutterstraat



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord zichtbaar vanaf de rijrichting. (vanuit de Schutterstraat).

nr.58

Verwersdijk Hoek Verwersdijk-Rietveld



Aanbeveling:

- Straatnaambord plaatsen op paal aan waterkant. Op deze hoek begint de Verwersdijk.

nr.59

Oostplantsoen Hoek Oostplantsoen-Geerweg



Aanbeveling:

- Recht plaatsen van een straatnaambord op paal tegenover Geerweg zodat het bord ook leesbaar is vanaf de Kantoorsgracht.

nr.60

Raam Hoek Raam-Schuttersstraat



Aanbeveling:

- Straatnaambord plaatsen op gevel recht tegenover de Schuttersstraat of op paal.

nr.61

Rietveld

Hoek Rietveld-Raam



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord op paal aan de waterkant van het Rietveld.

nr.62

Nieuwe Plantage

Hoek Nieuwe Plantage- Plantagebrug



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord op paal recht tegenover afrit brug.

nr.63

Doelenstraat

Hoek Doelenstraat- Oostplantsoen



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord. Zichtbaar vanaf de rijrichting vanaf de Oosterstraat.

nr.64

Doelenstraat

Hoek Doelenstraat-Raam-Paardenmarkt



Aanbeveling:

- Plaatsen van een straatnaambord aan de rechterkant aan het begin van de straat.

nr.65

Geerweg

Hoek Geerweg-Anne Boogerd



Aanbeveling:

- Straatnaambord plaatsen aan de waterkant op paal. Binnenstad gerelateerd bord.

nr.66

Geerweg

Hoek Geerweg-Geerboogerd



Aanbeveling:

- Straatnaambord plaatsen aan de waterkant op paal. Binnenstad gerelateerd bord.

Colofon

Initiatiefnemer:

Belangenvereniging Zuidpoort

Betrokken belangenverenigingen:

Belangenvereniging Zuidpoort

Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid

Belangenvereniging Wateringsepoort

BewonersPlatform Binnenstad Noord

Ondernemersvereniging Binnenstad Delft

Eindredactie en vormgeving:

Floris le Conge Kleyn, Marriëtte Eygenhuysen

Aan dit rapport hebben meegewerkt:

Henk van Bergen, Floris le Conge Kleyn, Rob Delhez, Marriëtte Eygenhuysen, Maarten Jonquire, Sonja Sint

Nadere informatie:

Belangenvereniging Zuidpoort, Henk van Bergen - 06 24 804 050

info@zuidpoort.org

www.zuidpoort.org

Ondernemersvereniging Binnenstad Delft, Herman Weyers - 015 212 48 96

info@binnenstaddelft.nl

www.binnenstaddelft.nl

Dit rapport is in digitale vorm beschikbaar en te downloaden via de website van de Belangenvereniging Zuidpoort: <http://www.zuidpoort.org/downloads>

NICKERSTRAAT

ANNA STRAAT

KOLK

SCHUTTER STRAAT

ORANJESTRAAT

PYNEPOORT

PAARDENMARKT

DOELEN STRAAT

RICHTERSACK

KRUIS STRAAT

CHOR STRAAT

OOSTLINDE

MINNEBROEK STRAAT